

1 (Кент)

Госпожа К., 40 лет, акушерка.

Она жаловалась на живот; она думала, что у нее опухоль.

Сильные режущие боли в области матки, распространяющиеся вверх до левой молочной железы; неопределенные боли восходящие вверх и через таз с ухудшением лежа. Боли иррадиировали в крестец, ухудшение лежа. Тянущие ощущения в области матки, как будто матка выпадает. Ощущение пустоты в желудке, как будто там ничего нет. Зеленовато-желтые бели с зудом половых губ и холма Венеры. Интенсивное сексуальное желание. Шейка матки казалась изъязвленной и эрозированной, она была чувствительна к прикосновению. Контакт пальца с шейкой матки причинял острую боль, которую она описывала как поднимающуюся к левой молочной железе. Матка была увеличена и твердая. Больная имела несколько детей и сделала несколько аборт. Она привыкла к тяжелой работе. Она лечилась местно у известного специалиста и приняла много лекарств, по его назначению, но эффект был незначительный. Ее менструации совершенно нормальные. Чтобы охватить важнейшие особенности этого случая мы должны сравнить несколько средств, но преимущественно Murex и Seria. Режущая боль в матке есть у Curare. Murex - единственный препарат, вызывающий режущую боль в матке, отдающую в левую молочную железу. Чувство пустоты в желудке, как будто там ничего нет, характерно для Murex, Phosphorus и Seria. Пульсация в матке характерна только для Murex. Тянущее вниз ощущение характерно для Murex и Seria, но сексуальный зуд только для Murex. У обоих желтовато-зеленые бели. Боль в крестце есть у Murex, Seria и многих других. "Расширение кишок" найдено у Аллена в Murex, но не упомянуто во "Внутренних болезнях" Минтона. Боли Murex идут вверх, ухудшаются лежа. В случае Seria пациенту лучше лежа и боли идут вокруг.

Была дана одна доза Murex 200. В течение нескольких дней было значительное ухудшение. Затем последовало улучшение, продолжавшееся 2 недели. Назначение было повторено. Годом позже она пожаловалась на возобновление симптомов. После одной дозы препарата последовало улучшение. С тех пор жалоб не было. Больная осталась довольна методом.

2 (Кент).

М. А. W. 30 лет, обратилась за помощью по поводу большой опухоли брюшной полости, которая придавала ей вид беременной на 8 или 9 месяце. Она была домашней девушкой, и ее друзья не выходили с ней из дома, боясь, что люди подумают, что они связаны с беременной женщиной. Она консультировалась с двумя хирургами, которые отказались оперировать из-за ригидности, обширных спаек и болезненного вида девушки. Лицо было восковым и болезненным на вид.

Эти хирурги сказали ей, что она умрет от опухоли. Опухоль впервые обнаружена 5 лет назад. Она впервые появилась на правой стороне матки и распространилась вверх к тазу. Она перестала быть подвижной 2 года назад. Сейчас матка неподвижна, и опухоль, которая прикреплена к правой стороне таза очень плотная, размером с голову ребенка, и не может быть сдвинута ни в каком направлении.

1-ого июня, 1888.

Время от времени боль в тазу. Раздувание в подложечной области, не обусловленное опухолью. Отечность ног, выравнивающаяся после надавливания. Постоянные конгестивные головные боли, которые она не могла описать, только "Она болит вся". Ест, но немного, и все, что она ест, вызывает тошноту. Запор без позывов, принимает слабительное, следовательно, нет модальностей, имеющих ценность. Стула не бывает 2-3 недели. Всегда чувствует сжатие вокруг талии, что вероятнее всего обусловлено давлением опухоли, следовательно, это не является ценным симптомом. Ощущение переполнения после еды, и она упоминает, что ест немного. Месячные довольно регулярны, "с судорогами". Ноги горят так, что она снимает тапочки, чтобы охладить их. Вздрагивает во сне и когда просыпается, вздрагивает от малейшего шума. Беспокойный сон. Боли в левой половине живота. Зубы

разрушились в молодости. Они темные и плохо выглядят. Желание горячего, желудок не принимает холодных продуктов. Боли в животе после холодных продуктов. Боль и тошнота после воды, теплой или холодной. Она пила горячую воду с тех пор, как почувствовала себя больной, 8 лет. Боль в левом паху. Эта боль была у нее перед появлением опухоли.

Lycoperodium CM одна доза и *Sacharum lactis* утром и вечером под язык.

Июль 23.

Средство усилило симптомы так сильно, что она испугалась и не возвращалась много недель, но сейчас общее состояние настолько лучше, что она вернулась, чтобы доложить о своем состоянии и попросила еще лекарства. Во время более подробного опроса было обнаружено, что в течение недели или немного более ее симптомы усиливались. Ее жалобы со стороны желудка сначала усилились, затем ослабли, и теперь ухудшились вновь.

Lycoperodium MM. Она получила 1 дозу и *Sacharum lactis*.

2-е августа.

Больная сообщила, что самочувствие улучшилось, и все симптомы уменьшились.

31-е августа.

Боль в подложечной области.

Боль во лбу, темени и висках. В кишечнике не лучше. Если она пьет воду, ощущает полноту и судороги. Бессонница. Внезапно вздрагивает. *Status localis*: никаких изменений в опухоли.

Sacharum lactis.

15-е сентября.

Ноги не отекают. Рвота и боли в животе после еды и питья. *Lycoperodium mm*.

28-е октября.

Все симптомы прошли, кроме боли в области опухоли справа.

27 ноября.

Никаких симптомов. *Sacharum lactis*.

23-е января, 1889.

Возвращение симптомов, особенно со стороны живота. *Lycoperodium mm*.

3-е июня.

Устойчивое улучшение, симптомы не беспокоят. Кишечник работает через три или четыре дня. Нормальный стул. Небольшое вздутие. Дискомфорт. Плохое самочувствие вернулось.

Боль в правой паховой области. Отечность ног. Боль во лбу и глазах. Боль в поясничной области. Ноги горят. *Lycoperodium mm*.

15-е августа.

Симптомы, которые были в прошлый раз, ушли, но сейчас вернулись.

Lycoperodium 2 mm.

31-е декабря.

Она докладывала несколько раз, но симптомов не было. Стул регулярный. Может все есть и пить. Она выглядит хорошо. Она говорит, что последний порошок хорошо помог ей.

Опухоль - то, что читателя интересует больше всего, но о чем не упоминалось, поскольку она не была излечена. Пациентка была вылечена, опухоль при последнем посещении была маленькой, матка была подвижной, и эта маленькая опухоль передвигалась вместе с маткой. Она не возражала против опухоли, так как она стала красивой и вернула прежнюю форму.

3 (Кент)

Госпожа Р. страдала от подагрических депозитов вокруг суставов пальцев, которые были очень болезненны в холодную ветреную погоду. Суставы и узлы были воспаленные и горячие в такую погоду. Прошла болезненность узлов и сразу появилась хрипота, сопровождающаяся изъязвлением гортани, сильная сухость в носу и болезненная сухость в горле. Застревание в области кардии. Она похудела, но аппетит оставался хорошим.

Преыдуший лечащий врач назначил ей *Calcarea phosphorica*. После должного рассмотрения случая был назначен *Abrotanum 45 m*. После этой дозы она страдала в течение многих дней обильным выделением из носа и бронхов. Мокрота была обильной, густой, желтой. Хрипота

прошла сразу. Через месяц она перестала кашлять, суставы пальцев стали болезненными и значительно отечными. Через три месяца боли не было, узлы были едва заметны. Сейчас она совершенно здорова и оставалась такой в течение года. Она получила только одну дозу средства, случай был успешно завершен. Симптомы менялись в правильном направлении. Она перенесла много боли на пути к выздоровлению, но я знаю только один способ лечить такие случаи и это дать лекарству подействовать, когда симптомы принимают правильное направление.

4 (Кент)

Госпожа Т. страдала от хронического ревматизма левой лодыжки и колена в течение нескольких лет. Она натирала конечность сильнодействующей мазью, и ревматизм быстро прошел, но это было незадолго до того, как ей понадобился врач. Я увидел ее друзей, окружающих ее кровать, она была покрыта профузным холодным потом и сидела, опираясь на подушки. Ее друзья сказали, что она умирает, и я думал так же. У нее был маленький быстрый пульс, была боль в сердце, и аускультация сердца выявила обычную картину, которая всем хорошо известна, так как таких случаев много. Она была на шестом месяце беременности. Я дал ей *Abrotanum* и она быстро поправилась. Она выздоровела, полностью избавилась от ревматизма и ее мальчику теперь несколько лет. Эти два случая показывают, что может делать *Abrotanum*, когда он показан. Это мощное лекарство и оно не должно повторяться. Оно действует много недель волнами и циклами. Его действие очень избирательно.

5 (Кент)

Джентльмен средних лет имел нарыв на лице прямо напротив уха. Нагноение нарастало и отмечалась флюктуация. *Silicea* дала небольшое улучшение, она уменьшала боль. Полость была очищена хирургом несколько раз, но продолжала заполняться. Через три недели не было никакого улучшения. Наружный покров приобрел новую особенность, став синеватым, пятнистым со жжением и острыми режущими болями. Уплотнение увеличивалось и вскрытие выявило кровавую жидкую экскорирующую жидкость с отвратительным запахом. Он был холоден, жаловался на тошноту и имел признаки пиемии. После одной дозы *Tarentula cubensis* 12x имело место немедленное улучшение, больше не было образования гноя, и он поправился за 10 дней. Область измененного цвета стала ярко красной и затем приняла естественный цвет. Тошнота и общие пиемические признаки значительно уменьшились за 12 часов. Больше никаких назначений.

6 (Кент)

Теперь я могу сообщить вам другой странный случай. Женщина была больна четыре года. Состояние здоровья прогрессивно ухудшалось, когда она пришла ко мне на консультацию. Она потеряла все, что любила, у нее не было возможности проявлять эту функцию ко всем. Она стыдилась этого: не любила своего мужа, не любила своих детей, и она сказала; " Что мне делать! Никому не говорите этого! Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, что я не люблю своего мужа, он хороший человек; и моих детей, я потеряла всю мою любовь к детям. Она не могла принять какого-либо решения, была полностью нерешительна, была раздражительна, не имела желаний делать что-либо, все это отсутствовало. Совершение любого умственного усилия причиняло сильную боль в затылке. Она помещала палец непосредственно на место локализации боли, она чувствовала жар справа от этого места. У нее был туберкулезный анамнез. Из ее подробного опроса я признал, что это был трудный случай - мне было ясно, что была какая-то преграда между третьим и четвертым желудочком. Мне казалось, что цереброспинальная жидкость не вытекает из мозга и у нее появляется конгестия. Я мог с уверенностью предполагать, что у нее были туберкулезные депозиты в мозге. Я был убежден в этом из-за ее тяжелого туберкулезного анамнеза. Но я не приходил к заключению, пока я не изучал ее более шести месяцев, давая ей такие средства, которые мог. Ее состояние

немного улучшалось, затем в течение недели все возвращалось к исходному состоянию. Я подбирал другое средство и после очередного небольшого улучшения следовало возвращение назад. Наконец я подумал: Это туберкулезная история, есть туберкулезные симптомы я попробую испытать ее. Я дал ей для пробы Tuberculinum bovinum 10 m. Она отреагировала на него. Она сказала: Доктор, я - новая женщина. Все ее привязанности возвратились, возродилась ее умственная активность. Она получила 10 m дважды через большие интервалы и 50 m также через большие интервалы. Она реагировала и чувствовала себя лучше после первой дозы. Через три или четыре недели ее симптомы вернулись, и я дал ей вторую дозу. Теперь она на третьей или четвертой дозе. После трех или четырех доз она новая женщина, совершенно естественная во всем.

7 (Кент)

Маленькая Элен, семь лет, имела внешний вид очень больного ребенка.

16 января. Кровь на подушке, на пальцах и во рту. (Sulph), она идет червеобразными нитями (Sulph). Периодически очень голодная. Лобная головная боль. Утренние головокружения, боли в животе. Слабость. Жажда, выраженная больше чем голод. (Sulph). Отвращение к молоку. Желание мяса и конфет. Никогда не была очень здоровой, но ухудшение здоровья наступило в течение прошлого года.

Отвращение к молоку: Calc., calc. p., carb. v., cina, LAC. D., NAT. C., Nat.

S, Nat. P., phos. sep., Sil., Stan., sulph.

Желание мяса: Sulph.

Sulphur 10m.

13 февраля. Общее улучшение, симптомы уменьшились.

Возвращение некоторых признаков в умеренной форме было вызвано повторением средства сначала в 10 m, затем 50 m 28 февраля, 1 апреля и 1 мая. В последний раз все признаки отсутствовали, кроме отвращения к молоку. Она была крепкая и здоровая, как и должен быть ребенок.

8 (Кент)

C. R. W., 3 года. Родители, бабушки и дедушки живы и здоровы. Пациент вскармливался модифицированным молоком, которое всегда стерилизовали. Зубы появились медленно, но без большого беспокойства. Предыдущие болезни: капиллярный бронхит вскоре после рождения в течение трех дней, заболел им несколько раз с тех пор, легко "подхватывал простуду", легкие поражались больше всего. Коклюшный кашель начался в десятимесячном возрасте, очень тяжелый, продолжавшийся два или три месяца. Внезапный крупозный кашель с тех пор: два или три кашлевых движения за раз, главным образом ночью.

Обрезание четыре месяца назад. Аденоиды удалили из глотки, после чего цвет лица, сон и т.д. улучшились. Вдавление размера и формы чаши чайной ложки в мечевидном хряще грудины. Упал на ковер несколько месяцев назад, подвывих тазобедренного сустава. После нескольких дней покоя все казалось хорошо. Временами после этого бывала боль в колене на пораженной стороне. Сила хорошая прошлым летом. Несколько раз были ректальные инфузии. Хороший внешний вид и нормальное развитие.

5 марта 1903.

Ринит пять или шесть недель назад; нос заложен; беспокойный во сне, утомленный и часто сонливый, скрежет зубов во сне, было то лучше, то хуже. Заболел после катания на санках десять дней назад, температура 101-102 градуса по Фаренгейту, пульс 130 и более. Моча скудная (три- пять унций за двадцать четыре часа), мутная, темная, плотность 1028, много белка. Нет аппетита, вялый кишечник, стул пастообразный, белый. Лечился с помощью слабительного, постельного режима, получал молочную диету. Попытка дать ему литическую воду не удалась. Выделения из носа продолжались только один день. На третий день горячие припарки к почкам дали некоторое облегчение. На четвертый день рвота после приема молока, невозможность удержать его, рвота выпитым молоком в течение двух часов.

Вареный рис, молоко и овсянка были сохранены. На пятый день несколько увеличилось количество мочи, улучшился цвет, плотность 1028, меньше гранул белка и гиалиновых цилиндров, эпителиальных цилиндров белых и красных, в цилиндрах нет кровяных частиц. До этого времени сон плохой, лихорадка и частый пульс сохранялись. Лимфоузлы на обеих сторонах шеи увеличились, когда начался крупозный кашель, с левой стороны они достигли размера куриного яйца, очень болезненные, многочисленные другие, увеличенные лимфоузлы, напоминающие небольшую нить бусинок. Отечности лица и век, незначительно выраженных вначале, сейчас нет. Прошло четыре или пять дней, ночью отдыхал хорошо, но лимфоузлы на правой стороне и уши болезненны, от горячих аппликаций улучшения не было, хуже в начале ночи. Лихорадка отсутствует, пульс от 90 до 100 во время сна, более частый, когда он двигается. Язык немного обложен, количество мочи постепенно увеличивается до почти нормального жажды нет с момента прекращения лихорадки, белок отсутствует или немного, плотность 1020, цвет хороший, играет в кровати в течение дня. Дыхание не более частое, чем должно быть при лихорадке, хороший сон. Бросающаяся в глаза белизна лица. Темные волосы и глаза. Дружелюбная поза. Миндалины не особенно увеличенные. Аденоиды видны в глотке. Кишечник довольно активный. Боится входить в лифт или в туалет с начала болезни. Боится измерять температуру и делать припарки. Боится, что что-то травмирует его и чудес, которых другие не боятся. В следующие два дня, и животный бульон был добавлен к его диете. Принимает больше пищи и становится здоровее во всех отношениях. Сильная боль в правом ухе, от тепла не лучше, лицо кажется отечным в области щек, желудок и живот больше, чем в норме, хотя и всегда живот был увеличен. Живот не уплотнен и не болезненный при прикосновении, но ребенок боится прикосновения, думая, что это ему повредит.

Отвращение к прикосновению: Agar. Ant c., ars., Calc., Camph., CHAM., chin., cina, iod., kali-c., lach., Mag-c., merc., mez. plb., sanic., Sil., thuj.

Робость: Ars., CALC., chin, iod., KALI-C., merc., plb., Sil.

Увеличенные лимфоузлы; раздувающие шею. CALC., iod., KALI-C., MERC., Sil.

-причиняющие боли в ухе: Calc., kali-c., MERC., Sil.

Увеличенный живот: CALC., SIL.

Скрежет зубами: Calc.

Calcarea 10 M.

Последующие сообщения, включенные в этот отчет показывают, что средство отвечало всем потребностям. Оно изменило ребенка во всех характеристиках, восстановив порядок в организме и питание. Главный интерес заключается в методе подбора средства.

Характеристики ребенка, выявленные в ментальной сфере, являются основными для изучения. Имея эту основу, мы продолжаем, выбирая симптомы общего характера расстройств, и не надо утомительной работы перед листом бумаги. Список сужен до одного или двух средств. Тот, кто знает характеристики средств нашей Материя Медика быстро поймет, что этот случай наиболее подобен Calcarea carbonica. Последующее лечение, конечно, включило использование этого средства в ряде потенций, так как улучшение прогрессировало под его влиянием.

9 (Кент)

Госпожа С., возраст 76 лет. Житель Мемориального Дома прибыла за моей помощью в то же время, когда и госпожа Ф. Она была отечна и страдала астмой. В моче было много белка, и очевидно, она непрерывно двигалась к смерти. Она принимала Arsenicum, Apis, Arosunum, Lachesis с некоторым улучшением. Последнее средство, казалось, дало исключительную помощь. Наконец, она очень отекала, руки, лицо, конечности и живот очень отечны. До тех пор, пока Lachesis помогал, я решил ничего не предпринимать. Хотя она принимала лекарства с нужными интервалами, когда казалось, что есть потребность в повторении дозы, пришло то время, когда стало очевидно, что улучшения от приема лекарства нет. Удушье

после сна было специфическим симптомом, дающим показание к *Lachesis* 41 m., препарат был приготовлен. Однажды рано утром я был уведомлен о ее состоянии. Она очень страдала в течение ночи от боли в стопах и голених, ее стопы стали черными. Медсестра, думая, что она при смерти, дала ей немного виски, что не принесло улучшения. Сильная боль в стопах и голених, кожа стала черной, возникла угроза гангрены. *Arsenicum* и *Lachesis* потерпели неудачу, что привело меня к *Tarentula cubensis*, который был дан однократно 12 x. Боль исчезла немедленно, темная окраска кожи на ногах переменялась на ярко-красную, она почувствовала общее улучшение и встала. Следующей ночью она спала хорошо до утра, когда вернулась боль в нижних конечностях. *Tarentula cubensis* 12 x был повторен, что принесло полное выздоровление. Лекарство повторялось при необходимости примерно каждый день до 20 ноября.

1 декабря.

Появилась пламенная краснота кожи ниже колена до лодыжек на обеих ногах, чувствительная к прикосновению и покрытая маленькими пузырями. Каждый, кто смотрел, думал, что это рожа. Обильная трансудация выходила из поверхности обеих ног от стоп на шесть дюймов выше колен, стекала до пяток и насыщала впитывающие повязки за несколько минут. Простыня, помещенная на конечности как внешнее покрытие, должна была быть удалена каждый час и заменена другой, так много было серозной жидкости. Цвет высушенных простыней не был изменен, но запах был очень острый. Никакая часть тела не потела. Отечность была, как у клоуна.

15-е декабря.

Отечность ушел от лица, рук и бедер. Живот стал почти обычного размера. Белок не появлялся в моче с 1 декабря. Моча была очень скудная. Ноги покрыты от коленей до лодыжек большим количеством плоских язв, которые выделяли серозную жидкость, после чего образовывались большие желтые корки.

20 декабря.

Отеки вышли из ног, язвы все еще плоские с красными и местами синими краями и красными и синеватыми кожными промежутками. Формируются желтые чешуйки. Пациентка немного сломлена, но говорит, что ей лучше с язвами, чем с отеками, так как раньше она задыхалась. С 1 декабря она принимала единичные дозы препарата, когда боль в ногах становилась тяжелой.

1 января 1883.

Есть признаки ухудшения состояния, хотя она говорит, что чувствует себя лучше, если не считать иногда возникающую боль в язвах. Очевидно, что она умирает, но умрет ли она от истощения или вернется водянка и смерть будет обусловлена ей? Этим вопросом я задался.

9 января.

Она умерла от истощения.

10 (Кента)

Eryngium aquatium 30, вылечил леди, которая болела со следующими симптомами со стороны мочевыделительной системы:

В течение двух лет она была вынуждена мочиться каждые полчаса ночью и днем, моча была жгучей. Было жжение во время и иногда после мочеиспускания. Она очень похудела и потеряла сон от постоянных болезненных позывов. Она часто упустила мочу в кровати, так как она была столь истощена, что не могла вовремя подняться, чтобы помочиться.

Химического анализа мочи не производилось, но она была очень окрашенной и с сильным запахом. После приема средства она вставала только дважды в течение ночи, после чего спала хорошо и быстро восстановила силу и поправилась. Ей было более 50 лет. Причины для раздражения мочевого пузыря никакой не было. Я видел сходные симптомы со стороны мочевого пузыря, удивительным образом вылеченные этим средством (*Eryngium aquatium*), использованным в разведениях 3x, 6x, 12x, 30x. Постоянное раздражение, подтекание капля за каплей, сильное и жгучее ночью и днем. Я часто видел, как эти симптомы уходили после

его применения. Для этого средства нехарактерно повышенное сексуальное желание, в отличие от *Cantharis*. У пациента общее улучшение от тепла, в отличие от *Apis*.

11 (Кент)

Несколько лет назад, когда меня вызвали посмотреть пациента для консультации, его лечащий врач сказал: "Это один из наиболее трудных по сбору симптомов случай из всех, что я видел".

"В чем проблема? "

"Итак, " сказал доктор, " он вызывает меня и говорит, что он болен, у него неприятности с мочевым пузырем и общее плохое самочувствие. Он ожидает, что я буду узнавать его симптомы подобно ясновидцу. Когда я задаю ему вопросы, он отвечает: " Вы - доктор; Вы должны знать". Мы вошли в комнату посмотреть пациента и оба задавали вопросы в течение часа и более, но не выяснили ничего, кроме того, что у пациента плохой характер, что он нам постоянно демонстрировал. Наконец он выпрыгнул из кровати и побежал в ванную, захлопнув за собой дверь. Я решил последовать за ним и увидел его стоящим возле ванны и выделяющим мочу. Я, сразу, спросил его: " Почему Вы не сидите во время мочеиспускания?" Он ответил "Я не могу мочиться сидя много лет. Я всегда должен стоять, иначе мочеиспускание не начнется". *Sarsaparilla c. m.* вылечила его за несколько недель, и неприятности с мочевым пузырем больше не возникали.

12 (Кент)

У меня был один особенный случай, но я боюсь рассказать все. Это был один из случаев акушерки, опытной, хорошо образованной и практикующей тридцать лет. Я видел множество ее случаев и счел их хорошо завершенными. Она иногда вызывала меня, чтобы разделить ответственность, и это было очень утомительно. Она диагностировала ягодичное предлежание и послала за мной с запиской, что она ожидает двухдневную работу и хочет, чтобы я пришел и поручился семье, что если это будет продолжаться три дня, это будет хорошим исходом. Я пришел в дом, выполнил исследование, обнаружил ягодичное предлежание и подтвердил ее диагноз. Раскрытие шейки было почти такого размера, как половина долларовой монеты. Я дал дозу *Pulsatilla* и поручился семье, как она просила меня со всей добросовестностью и не думал больше об этом случае. Следующим утром она позвонила в мой офис. У этой пациентки были сильные боли, нерегулярные и спазматические. Это была больная - *Pulsatilla*, и я уделил больше внимания случаю, собрав симптомы и посмотрев, какое средство может ей помочь. Затем акушерка сказала "Почему вы не сказали мне, что я ошиблась в диагнозе? Я старая дура, практикую тридцать лет и не распознала головное предлежание. Это было головное предлежание, ребенок родился головой вперед. Может быть, *Pulsatilla* сделала это?" Роды произошли через несколько часов после того, как я покинул дом.

13 (Кента)

Ребенок С. N., бодрая маленькая девочка двух лет; симптомы: желтовато-былые выделения из левого уха, обильное слезотечение из правого глаза, и немного белая чистая слизь, текущая по веку и щеке. Нижнее веко правого глаза стало похоже на водяной мешок, и все лицо было отечным и скорее прозрачным, справа это было выражено больше. Ребенок выглядел больным и много кричал. Мать отметила, что дочь нездорова в течение нескольких недель. При обдумывании *Apis* и *Arsenicum* я начал искать ухудшение в тепле и т.д. Мне сказали, что ребенок не выносит никакого укрывания и совершенно не печальна, что исключает *Arsenicum* из дальнейшего рассмотрения. Мать полагала, что моча была скудной, но она была не совсем уверена. Она сказала "Ее моча пахнет сильно, как у лошади". *Nitricum acidum 1200* и мы скоро вылечили этот случай, выделения из уха и все остальное прошло в удивительно короткий срок, за несколько дней. Это не был случай острой Брайтовой болезни после скарлатины, но был очень на него похож. Каждый врач, живущий в этом малярийном

климате, должно быть, видел сходные случаи анасарки и отореи после приступа малярии, леченые дома или не леченные. Отечное состояние следует за всеми видами малярийных атак, особенно это осложнение со стороны уха одновременно с заболеванием почек. Но скажет ли мне проницательный патолог, почему азотная кислота вылечила случай так быстро на других основаниях, если она не была бы симилимум? Такие больные умирают, если их не лечить должным образом. Все они быстро выздоравливают на нескольких дозах соответствующего средства.

14 (Кент)

Молодой человек пришел ко мне с воспалением лимфоузла в левой паховой области. Он был разочарован, не получив улучшения от предшествующего лечения. У него были боли в костях, язык был обложен, его дыхание плохо пахло. Опухоль была твердой и болезненной, синеватой и пятнистой, с сильным жжением и острой режущей болью, которая обнаруживалась и на некотором расстоянии вокруг опухоли. Жар был очень выраженным. Он получил *Tarantula cubensis* 12х сухой порошок на язык три утра подряд. Он возвратился на третий день после приема последнего порошка и сказал, что он отравлен. Он жаловался на дикое чувство в мозгу и тянущее ощущение в скальпе и мышцах лица. У него было сильное умственное беспокойство, он чувствовал, что теряет рассудок. Умственное беспокойство было написано на его лице. Он не мог сохранять спокойствие даже после того, как я уверил его, что он в безопасности. Его начальные симптомы почти ушли, и лимфоузел потерял свою нездоровую окраску. На следующий день ему стало гораздо лучше и лимфоузел почти исчез. Я осмотрел его через три дня и видел быстрое улучшение. Шанкр скоро был излечен, и через месяц он сказал мне, что никогда ему не было так хорошо.

15 (Кент)

Дочь доктора Липпе болела раком печени. Она очень страдала. Когда отец ее увидел, он отметил, что она постоянно катается из стороны в сторону. Это напомнило ему об описании *Tarantula*, которое только что было опубликовано. Он читал его несколько дней назад, подчеркивая эту особенность. Он назначил *Tarantula* и несчастная обрела безболезненную смерть, которая до этого была невозможна.

16 (Кента)

Господин Х. С. М. был женатый человек, двадцати восьми лет, когда он пришел за помощью. 1 октября 1903. На носу были волчаночные изменения, расположенные поперек, напоминая большое красное седло. Малярия продолжительностью 9 месяцев пять лет назад, сдержанная доктором с помощью хинина. Раздражительный. Память хорошая. Спит, откинувшись назад. Склонность размещать руки над головой. Ухудшение сна в конце ночи. Дыхание медленное. Пульс 60. Кашля нет. Аппетит и жажда небольшие. Ревматические боли в правой лодыжке, иногда в плечах. Постоянные небольшие боли в спине. Никаких интенсивных болей. Хуже зимой, лучше летом: зуд и ревматизм. Кожа сухая, зуд щек и носа, и зимой ушей. Пятна становятся твердыми, шероховатыми, затем красными и очень зудящими. Подобный зуд на голове и в прямой кишке. Никогда не было ни прыщей, ни фурункулов. Прижигал бородавки. Ноги всегда холодные. Волосы выпадают. Рецидивирующий тонзиллит. Обильный пот от нагрузки. Моча светлая или желтая, частая и обильная. Стул необильный, тенденция к запору. Опорожнение прямой кишки каждый день, утром. Чувствителен к холоду, но не к теплу. В детстве был чувствителен к теплу, но ноги всегда были холодными. Мочеиспускание частое, затрудненное, моча почти белая после выпивания двух стаканов пива после перегревания почти десять лет назад. Считает, что это явилось началом кожного заболевания и проблем с почками. Тошнота при езде на машине или на подъемнике.

Psorinum cm.

7 ноября.

Ощущение пустоты в животе. Зуд всего тела. Ревматизм суставов - плечевых, запястных, локтевых. Влажность и зуд ануса, боль в области почек. Ноги холодные, чувствительность к холоду.

Psorinum. cm.

16 декабря.

Холодные ноги и чувствительность к холоду. Никаких новых признаков.

4 марта 1904.

Волчанка не очень беспокоила этой зимой. Влажность заднего прохода. Усталый и вялый, хочет откинуться назад. Запор. Вздыхающее дыхание.

Psorinum. cm.

23 апреля и 6 июля.

Psorinum. m.

Главными симптомами в течение этого времени были ревматическая боль в лодыжках, чувствительность к холоду, тошнота при езде на автомобиле, выпадение волос и влажность вокруг ануса.

1 октября. (Около).

Лобная головная боль. Кислота в желудке. Носовая волчанка, которая видна на спинке и по сторонам носа. Тошнота во время езды по дороге вылечена Psorinum.

Sulphur. 10m.

9 ноября и 23 декабря,

Sulphur. 10m.

15 февраля.

Небольшие боли в спине. Боль в области селезенки. Лобная головная боль. Катар носа. Отвечает медленно. Спит, накрывшись с головой. Здесь отчет прекращается. Пациент оставался здоровым много лет.

17 (Кент)

Леди в возрасте приблизительно 30 лет очень страдала от карбункула позади шеи. Она применила много внутренних лекарств, но не получила никакого облегчения. Казалось, что опухоль должна загноиться. Опухоль была покрыта синеватыми пятнами, боль была очень сильной, режущей и жгущей. У нее была боль в желудке до рвоты, ночью у нее начинался делирий. Ее глаза были широко раскрыты, была небольшая лихорадка. Язык был грязный, дыхание зловонное. Была сильная напряженность скальпа и лицевой мускулатуры. Она просила морфия, чтобы "остановить это жжение и рези". Одна доза *Tarentula cubensis* 12x произвела немедленное улучшение, и выглядевшая воспаленной опухоль не нагноилась. Нарушение цвета кожи ушло за два дня, уплотнение также вскоре исчезло. Она восстановила свое нормальное состояние очень скоро и рассказала мне недавно, что она больше не ощущала свою старую головную боль, начинающуюся с ощущения раздувания левой части головы, что показывает, как глубоко лекарство воздействовало на весь организм. Если часть тела пятниста (*Lachesis*), синеватая, переходящая в черноту, при этих симптомах *Tarantula cubensis* должен быть наиболее подходящим средством.

18 (Кент)

Мисс К. М., 24 года.

5 декабря 1904

Светлые волосы (семейная черта). Ревматизм левого плеча. Маленький зуб. Быстрый пульс, митральный шум, границы сердца расширены влево. Ранее доктора не дали никакого улучшения и помощи. Эндокардит. Тяжесть в сердце, когда устают. Боль в спине в области сердца. Ребра чувствительны, как от раны в области сердца. Запор, полное бездействие, никакого желания эвакуации. Ощущение полноты в корне языка от движений им. Зрение тусклое, ощущение напряжения в глазах. Напряжение чувствуется также в сердце. Вздутие в области желудка. Холодные ноги, когда возбуждена. Во время беседы ноги стали

холодными, а голова горячей. Легковозбудимая, компания возбуждает. Должна откидываться назад во время месячных. Отвращение к мясу. Бели белого цвета. Расположение среднее. Нечувствительна к холоду, кроме очень сильного холода.
Pulsatilla. 10m.

12 декабря.

Дополнительные признаки: затрудненное дыхание при ходьбе на ветру. Отвращение к уксусу и соленому. Подвержена икоте. Хуже в темноте. Угнетение в темноте. Отвращение к прикосновению. Улучшение, начиная с предыдущей недели. Кишечник в норме. Боль в спине уменьшилась. В течение следующих двенадцати недель предписания могут быть суммированы кратко:

5 января,

Puls. 10m.

23 февраля,

Puls. 10m.

29 марта,

Psor. 10m.

В этот период времени отчет включает следующие изменения:

Общее улучшение самочувствия, менструальный период более комфортный, улучшение со стороны глаз, отвращение к мясу исчезло, но вернулось. Сильнее, восстанавливается в более короткий срок, чем раньше. Желание свежего воздуха, который улучшает самочувствие. Хуже, когда наступает теплая весенняя погода, в течение нескольких лет становится хуже в это время, но в этом году это выражено не так сильно. Хорошо во время месячных, но ухудшение после.

29 марта.

Появилось желание оставаться в закрытом помещении. Это наиболее выдающийся симптом в отчете за этот период. Жалобы от волнения. Если она хорошо проводит время, болезнь возвращается после этого. Стопы и руки холодные после разговора в компании. Боится темноты. Истощение после посещения магазина; от восхождения по лестнице; вялость; сонливость утром, не хочется вставать. Жар головы и холодность стоп после чтения про себя. Зябкость после ванны; после обтирания губкой; кожа холодная и липкая после ванны (слабое сердце). Часто холодность стоп и бедер. Жар в темени, когда встает. Ведет сидячую жизнь. Пульсация сердца после нагрузки, тяжесть в области сердца, ощущение слабости, боль под левой лопаткой. Головокружение однажды при посещении магазина. Менструации запаздывающие (5 дней). Кровотечения из носа перед месячными. Отечность правой лодыжки (вернулся старый симптом многолетней давности). Гортань чувствительна к прикосновению. Воспаление лимфоузлов на правой стороне шеи. В течение большего времени этого периода симптомы поворачиваются в сторону Psorinum, но пока Pulsatilla приносит пользу, не было бы мудрым решением изменить средство. В течение следующих семнадцать месяцев она получала следующие назначения:

2 июня,

Psor. 10m.

24 июля и 20 октября,

Psor. 50m.

14 декабря и 31 января 1906

Psor. Cm.

10 апреля и 11 июня

Psor. dm.

Наиболее выраженные симптомы в течение этого периода, изменяющиеся по продолжительности и интенсивности - симптомы, которые характеризуют ее, когда был любой дискомфорт или волнение. В отчете отмечено:

Небольшое раздувание околоушных желез (новый признак). Жалобы от волнения, холод, такой же, как было упомянуто ранее. Зябкость с желанием находиться у огня при влажной

погоде. Зябкость, когда устает, последующая за жаром. Потливость после ванны, холод, тыльная сторона рук холодная. Ухудшение от спешки. Очень боязливая, страх на улице, что ее переедут. Ухудшение от пребывания на солнце. Просыпается со вздрагиванием, ошеломленная при пробуждении. Ухудшение от испуга, за этим следует холод. Сонливость с бессонницей вечером после обеда. Раньше могла спать. Усталость, боли в конечностях и спине. Улучшение при ходьбе на открытом воздухе. Месячные запаздывают на 5-6 дней. Кровотечение из носа, когда они задерживаются. Голодная перед месячными. Нарушение движений руки, хуже после ветра. Нарушение движений в правом колене, плече и стопе. Ощущение ушибленности в руке и бедре. Беспокойство в лопатках, болезненная чувствительность между лопатками. Слизь в горле, запах простуды в ноздрях. Неприятное дыхание изо рта утром. Правая лодыжка отекает, сначала на короткий промежуток времени, затем постоянно, отек пропадает от давления. Это часто упоминалось в то время, когда пациентка докладывала, что общее самочувствие прекрасное и улучшающееся. Ощущение неуверенности при ходьбе по улице после июльской дозы. Сердце: ощущение его после лечения зубов, после умственной или физической нагрузки, тяжесть после нагрузки. Пульсация ускорила, тяжело, после чтения про себя на несколько часов, когда возбуждена. Ощущение напряжения в сердце, трепетание сердца, ощущение воспаления слева. Беспокойство в желудке, физические усилия вызывают усталость в желудке. Холодный пот при ходьбе однажды. Холодные ноги. Слабость от физических и умственных усилий. Вздутие желудка. Щеки горячие при усталости. Голова горячая, когда возбуждена. Жар тела после быстрой ходьбы. Вспышки жара после длительной прогулки, улучшение при откидывании назад (6 мая). Ухудшение при жаркой погоде, давление в ушах и в горле. Дискомфорт шеи от воротника, ощущение полноты. Головокружение. Изменения в этот период за 17 месяцев включают:

Общее улучшение после 29 марта и затем часто встречается в отчете. Сильнее, легче стало подниматься. Все симптомы уменьшились. Лицо менее фиолетовое, чем раньше. Увеличилось тело за счет мускулатуры, увеличилась окружность талии. Во время месячных чувствовала себя очень хорошо в этот период, месячные приходили вовремя, раньше на 1-3 дня, менструальный период безразличен для нее, посещала общественные собрания. Очень активна после установившихся месячных. Много ходит в магазин, получала удовольствие от общественных собраний, разговоров с людьми, посещения концертов и наслаждалась этим без дискомфорта или жара в голове, которые раньше следовали за такими событиями. Небольшое кровотечение из носа. Лучше при теплой, чем при холодной погоде. Почти никогда не устает (ноябрь). Чувствительность сердца (лето 1906). Лучше, когда активна. Улучшение после длительных прогулок. Работает весь день, и от этого лучше. Пульс регулярный, затем ускоренный или же сердце кажется нормальным. Это было примерно через 12 месяцев после начала лечения, обследование сердца не выявило органического порока и с тех пор сердечные симптомы были только функциональными. После того, как Psorinum перестал давать результаты, не развилось никаких отличительных симптомов. Была назначена Naja. Во многих случаях сердечной слабости у детей, где нет никаких отличительных симптомов, сердечные шумы и нарушения были ассоциированы с нервозностью, Naja убрала все проблемы и сделала пациентов здоровыми детьми. На этом основании в данном случае было сделано назначение в этом случае.

В 1906 она получила NAJA 10m, 15 августа и 18 октября. NAJA 50m, 18 декабря и 21 января, 07.

В сентябре '06

Она сообщила, что почти не чувствовала сердце в течение лета; она свободно потела и не чувствовала усталости. Желание свежего воздуха, любит ходьбу на открытом воздухе, озноб утром.

21 января, 07

Она сообщила о " простуде " которая была такой же, как в начале "сердечной болезни". Было сделано предположение о том, что простуда была вызвана Naja и расценена как хороший признак.

В феврале ' 07

Она сообщила, что было значительное волнение в течение одного вечера без каких-либо сердечных симптомов.

В марте ' 07

Небольшое расстройство функций печени с желтухой, был назначен Natrium Sulphuricum 10 m. Средство было повторено в 50m разведении, и затем не было сообщений в течение 6 месяцев.

С 3 декабря до 20 июня 1908,

Было два назначения Pulsatilla cm, два Pulsatilla Dm, и один Mm с последующим в августе Psorinum mm. В течение этого периода отчет содержит немного признаков, основными были: Предобморочное состояние при укладывании в постель, если отклонится назад. Ухудшение весной. Страх в темноте, должен быть свет в спальне. Пугается, если просыпается в темноте. Сонливость. Носовые кровотечения. Озноб перед менструальным периодом. Нарушение функций рук прошло. Сердце: ощущение слабости, улучшаемое отрыжкой. Ощущение воспаления в сердце и полноты в горле при пробуждении ночью. Ноги отечны и раздуты. Белая полоса на верхней губе.

Изменения, сообщенные в это время наиболее интересны: общее самочувствие очень хорошее. Меньше пугается, когда просыпается в темной комнате. Спит без света в комнате (1 июня). Использует только летнюю одежду при холодной погоде. Это ново для нее и показывает, как лекарство излечило зябкость. Месячные запаздывают. Откидывается назад, когда устает.

1908.

Хорошо все лето; имела длинные прогулки. Много сил. Менструальный период нормальный, запаздывает на два дня.

Затем после ряда назначений Pulsatilla, Psorinum и Naja пациентка вновь вернулась к Pulsatilla и это средство устойчиво ей помогало возратить здоровье, приведя затем снова к Psorinum. Таким образом, работают препараты в чередующейся последовательности в то время, как состояние пациента устойчиво улучшается. Частые обследования сердца с лета 1908 ни разу не выявили никаких указаний на органические изменения.

19 (Кент)

Больной 60 лет, полковник К.

Диарея. Боль перед стулом. Холодный, но озноба нет. Доза или две Senchris 30 его быстро вылечили.

20 (Кент)

Госпожа Р., вес 52 кг. Белокурые волосы, синие глаза, габитус полный.

28 мая 1889.

Была простуда месяц назад с воспалением горла после нее, по поводу которой принимала хинин. Со вчерашнего дня болезненность правого яичника и боли внутри, как будто собрано в узел. Она может ходить и двигаться, но с сильной болью. Был озноб в 15 часов вчера, с тех пор дрожала, не могла согреться всю ночь. Пульс малый и частый. Потливость от небольшого движения. Рвота после ужина. Приняла хинин, который вызвал головную боль и неприятный вкус.

Senchris, 45m. 6 порошков, один каждую ночь, сухой.

5-ого июня.

В первые два дня улучшения не было, затем ей стало хорошо.

21 (Кент)

Госпожа X., высокая, хилая.

6 декабря 1887.

После бракосочетания в течение трех лет жаловалась на боль в области правого яичника, сходной с болью от язвы, с чувством сжатия. Она не могла двигать ногами два дня перед менструацией. Выделения черные, грязные, через несколько дней появлялись сгустки крови, затем бели с большими коричневыми и желтыми сгустками. После использования *Apis* и *Seria* в высоких и самых высоких разведениях она чувствовала себя хорошо к 4 января 1888. Но проблема вернулась в виде судорог в правом яичнике. *Apis* в высоком разведении опять хорошо помогла, но не вылечила.

30 декабря 1889.

Месячные пришли двумя днями ранее. В первый день ярко-красные, затем темные, продолжались четыре дня, необильные. После этого боль в правом яичнике подобно скачущей зубной боли в течение дня. Диаметр болезненного пятна сузился от трех или четырех дюймов в диаметре до примерно диаметра кончика пальца.

Cenchris cm.

13 января 1889

Первая в ее жизни нормальная менструация. Был только небольшой намек на боль в правом яичнике. Она чувствует себя хорошо во всех отношениях. Заболевание яичника возникло, вероятно, от впрыскивания холодной воды сразу после коитуса, которое неосведомленная молодая особа делала по совету ее свекрови, которая считала ее не подготовленной для того, чтобы иметь детей.

22 (Кент)

W. V. пожаловался, что у него было несколько ознобов и они усиливаются. Первое отклонение в состоянии здоровья, которое он заметил, было специфическое жжение кожи. Его лицо отекло и выглядело красным, особенно вокруг глаз. Он думал, что это рожистое воспаление. Жжение и зуд были очень интенсивными. Это было настолько ужасно, что он не мог удержаться от щипания и расцарапывания. Его глаза были закрыты от столь быстро развивающегося отека и шея стала велика для его воротника. Зуд и жжение в груди приводили его в бешенство. Он смачивал холодной водой лицо, что уменьшило дискомфорт и отек и дало возможность открыть глаза. Несмотря на зуд и жжение, он должен был оставаться в теплой комнате. Несмотря на локальное улучшение от холода, общее состояние от него ухудшалось. Крапивница вернулась и ознобы распространялись от кистей рук и стоп. Ознобы с 12 до 13 часов в течение нескольких дней, затем в 10:30 каждый следующий день. Озноб начинался с сухого кашля, который продолжался, пока не начиналась лихорадка. Он ложился на грелку и накрывался большим количеством одежды во время озноба и все равно ему не становилось тепло до тех пор, пока лихорадка не согревала его. Жажда только во время озноба, желание большого количества воды. Кости болят во время озноба и жара. Холод и омертвление пальцев во время озноба, онемение проходит во время жара. Фонтанирующая диарея во время озноба. Жар не очень выражен, пота нет. Во время апиреksии он должен носить теплую одежду, чтобы сохранить тепло. Он очень чувствителен к перемене погоды. Сильное беспокойство днем и ночью. Улучшение от тепла - основная особенность этого случая.

Rhus toxicodendron 1m излечил его. Больше ознобов не было.

Новичок мог бы подумать об *Apis* в вышеописанном случае из-за крапивницы и жажды во время озноба, но у него не было удушья, сопровождающего высыпания, и улучшение от тепла может исключить *Apis*. У *Rhus* нет характерного времени начала озноба, но фонтанирующая диарея и общее ухудшение от холода и особенно озноб, начинающийся с сухого кашля указывают на *Rhus toxicodendron* как на наиболее подходящее средство. Когда есть фонтанирующая диарея во время озноба или лихорадки и крапивница, можно подумать об *Elaterium*. В характеристиках *Hepar sulphur* есть крапивница во время озноба. *Rhus*, *Ignatia* и *Apis* дают лихорадку во время жара, *Rhus*, *Hepar* и *Apis* во время апиреksии. У *Elaterium*

понос после подавления озноба. Но я никогда не видел неполного выхода на поверхность крапивницы во время апирексии, кажется, что есть облегчение от фонтанирующей диареи в случаях, вылеченных *Elaterium*. Это только клиническое наблюдение.

23 (Кент)

Госпожа Н., 38 лет, около 10 лет на инвалидности из-за хронического артрита левого колена. В острой стадии она лечилась у доктора Хаммера, известного хирурга из Сент-Луиса. Были применены банки и вытягивающие пластыри, но болезнь прогрессировала. Она лечилась у лучших аллопатических хирургов, но состояние ухудшалось. Последний, кто ее лечил, был оплакиваемый ныне *Dr. Hodgen*, который наложил ей шину и сказал, что если не будет получен анкилоз, ногу надо будет ампутировать. "Прямая нога или никакой ноги", были его слова. Через два месяца шина была удалена, но анкилоз не образовался.

16-ого июля 1881.,

Я был вызван к больной. Колено было болезненным и чрезвычайно чувствительно к прикосновению, увеличенное вдвое по сравнению со здоровым и очень твердое. Было сильное жжение в стопах и темени.

Sulphur 55000, одна доза. *Sacharum lactis*.

Муж больной пришел ко мне на следующее утро и сказал, что ей намного хуже. Она очень страдала в течение ночи и у нее болело все тело. Я пришел к ней и убеждал ее потерпеть ее страдания, так как они скоро пройдут. Она принимала *Sacharum lactis* до 20 августа и затем была дана доза *Sulphur* 81 m. Последовало небольшое ухудшение, но она сказала, что может потерпеть это, так как первый препарат, который ухудшил состояние вызвал затем такое большое облегчение.

1-ого сентября.

Боль ушла и она передвигается по дому на костылях.

20-ого сентября,

Она послала за мной. Я увидел траурный креп на двери и узнал, что ее муж болел в течение недели и умер от аллопатического лечения. Она день и ночь ухаживала за ним, была очень взволнована и нога стала гораздо более болезненна. Она получила *Ignatia* на несколько дней, пока грусть от случившегося не прошла немного, а затем вновь обратил свое внимание на больное колено.

8-ого октября

Она получила *Sulphur*. 81m и подумала, что это дало ей отдых, но большого улучшения состояния колена не произошло. Она продолжила прием *Sacharum lactis* до 12 ноября. Сустав уменьшился, стопа не такая отечная, жжения в стопах и темени нет. Ее аппетит хороший, сила нарастает. Значительное общее улучшение. Не наблюдается. Не имея хороших указаний на препарат, могущий улучшить ее состояние, я назначил *Sacharum lactis*.

3-е декабря.

Она пожаловалась на холодные ноги и что каждое изменение погоды от тепла к холоду вызывает боль в колене и появилось желание яиц. Ей было трудно сохранить тепло.

Calcareo carbonica 85m и *Sacharum lactis* на месяц.

7-ого января 1882

Чувствует себя очень хорошо. Спит хорошо большинство ночей, стопы теплые, боль в колене не очень сильная. Отечность колена уменьшается. Ходит по дому на костылях.

Чувствительность колена постепенно уменьшается. *Sacharum lactis*. В течение этого времени движения конечности были ограничены, но небольшие движения всегда причиняли боль. В течение все это время было ограниченное движение в члене, но она могла поворачивать ее в постели, держа ступню, чтобы предотвратить сгибание и затем с костылями могла ходить по дому с относительным комфортом.

3-е февраля. *Calcareo carbonica* 85m. Медленное улучшение.

25-ого марта.

Возможно небольшое движение в колене без сильной боли. Сустав медленно уменьшается. Отечности ноги нет. Впервые за десять лет она носит парную обувь. *Sacharum lactis*.
4-ого апреля.

Никаких новых симптомов, улучшение прекратилось.
Calc-c. 85m и *Sacharum lactis*.

3-е мая.

Никакого изменения с прошлой даты. Никаких новых симптомов. Ест и спит хорошо. Лицо выглядит хорошо. Что мне делать? Назначения для колена? Нет, я жду. *Sacharum lactis*.

3-е июня.

Кислые отрыжки, кажется, что они жгут глотку, но не подходят ко рту. Колено более болезненное, ночное беспокойство, должна двигаться, чтобы получить облегчение, тянущие боли в колене, грызущая боль в желудке. "Кислые отрыжки, вкус которых не остается во рту, но кислота разъедает желудок" - *Lusorodium*. "Незавершенные жгучие отрыжки которые доходят только до глотки, где они вызывают жжение на несколько часов" (Allen) - *Lusorodium*. *Lusorodium* был дан в разведении 71 m. *Sacharum lactis*. Колено стало очень болезненным и она вынуждена была находиться в постели несколько дней. Каждый день я приходил к ней и давал *Sacharum lactis*.

2-ое июля.

Она ходит с костылями. Боль в колене очень небольшая. Боли в желудке и отрыжек нет. Улучшение.

3 августа. Улучшение. *Sacharum lactis*.

2 сентября. *Lusorodium 71 m* и *Sacharum lactis*.

6 сентября. Небольшое ухудшение после ликоподиума. Улучшение.

1 октября. Улучшение. *Sacharum lactis*.

8 ноября. Улучшение. *Sacharum lactis*.

15 декабря. *Lusorodium 71 m* и *Sacharum lactis*.

Январь 1883.

18 месяцев с момента начала лечения. Состояние пациентки хорошее. Колено - единственная вещь, которая причиняет ей неприятности. Движения все еще ограничены. Движения не столь болезненны, кроме попыток усиленного сгибания. Она ходит по двору и на дорогу. Я дал ей трость и рекомендовал отложить один из костылей. Она больше не боится, что колено будет повреждено, что раньше ее очень беспокоило.

1 мая

Она ходит с костылем и тростью. Конечности постоянно в движении. Новых симптомов нет. Колено почти нормальное. Она может немного опираться на левую ногу. *Lusorodium 71 m* и *Sacharum lactis*.

8-ое июля

Ревматические боли в обоих коленях и такое беспокойство, что она движется всю ночь.

Скованность в суставах, которая проходит от движения, во время движения она чувствует себя лучше.

Rhus toxicodendron. 1m в воде каждые три часа.

10-ого июля.

Улучшение. Беспокойство ушло. Скованность немного лучше. *Sacharum lactis*.

5 августа. Улучшение. *Rhus toxicodendron 32 m.* одна доза и *Sacharum lactis*.

1-ого сентября

Я увидел ее идущей с одной тростью. Она передвигалась по дому, показывая мне, как хорошо она может ходить.

1-ого октября, - улучшение. *Rhus toxicodendron 32 m.* одна доза и *Sacharum lactis*.

8 ноября. *Rhus toxicodendron 32 m.* одна доза и *Sacharum lactis*.

5-ого декабря

Она ходит при помощи трости два квартала до автобуса и пришла в мой офис без помощи трости.

7-ого января, 1884.

Пришла в мой офис. Она хромает. Движения в колене ограничены, но воспаление ушло. Я спросил ее, не жалеет ли она, что лечилась конституционально. Она ответила: "Десять тысяч раз, нет." Я упомянул двух выдающихся аллопатов, просто чтобы показать, что в данном случае был применен лучший хирургический опыт и поэтому ценность чистого гомеопатического метода может быть лучше оценена. Она болела 10 лет и за два с половиной года была вылечена. Если говорить, что она выздоровела без лекарств, значит, они только ухудшили ее жизнь.

24 (Кент)

Господин R., молодой человек 38 лет был демобилизован из американской армии по состоянию здоровья из-за хронической малярии. Он принимал хинин в дозе 20 гран в течение многих лет, чтобы подавить возвратную малярию. Он редко ходил здоровым дольше, чем шесть недель, после чего его ознобы возвращались. Он тяжело страдал, но общее состояние было в беспорядке. Он никогда не допускал, чтобы появились четкие симптомы, но он был бледный, болезненный, холодный утром и вечером и горячий ночью. Хроническое расстройство желудка, может есть, но немного простой пищи. Малярией заболел в Делавере более 12 лет назад, с тех пор постоянно страдал. Желудок и кишечник растянуты от большого количества газа. Жгучие боли. Беспокойный во время лихорадки и должен постоянно двигаться. Боли в конечностях в лихорадке. Более чувствителен к холоду, чем к жаре. Выглядит теплым. Не может концентрировать внимание. Жажда умеренная. Желание всего очень соленого. Стул: позывы выгоняют его из постели каждое утро. Стопы такие теплые, что он спит, выставляя их из-под одеяла, часто даже в холодную погоду. Sulphur 10m уменьшил все его симптомы и он чувствовал себя хорошо в течение шести недель. Затем симптомы стали возвращаться. Он думал, что у него все хорошо. Sulphur 10m был повторен и он не приходил 40 дней, потому что он думал, что обойдется без меня, так ему было хорошо. Его симптомы начали возвращаться.. Sulphur 50 m. привел его в состояние полного здоровья. Его выносливость лучше, чем когда-либо, он прибавил в весе и улучшил цвет лица.

25 (Кент)

Кэтрин В., 7 лет. Каждые 2 или 3 недели пароксизмы рвоты, с высокой лихорадкой, красным лицом и жаждой ледяной холодной воды. Это заболевание началось в младенчестве. Ее рвет желтой и зеленой слизью, даже чистой желчью. Она приняла много лекарств и лечилась у нескольких врачей. Желтые глаза и кожа. Запор, использовала слабительные и клизмы. Стул обычно плохо переваренный. Моча с порошкообразным осадком. Очень зябкая при холодной погоде, но желудочные симптомы ухудшаются в жаркую погоду. Губы трескаются в холодную погоду. Больше страдает летом. Чем теплее погода, тем тяжелее пароксизмы. Холодные кисти и влажные ноги. Кожа пятнистая. Язык густо обложен. Температура понижена вне пароксизма. Легковозбудимая. Кричит, затем смеется. Phosphorus. 10m. В течение пяти недель один легкий приступ.

Phosphorus. 10m.

Шестью неделями позже появились признаки возвращения заболевания.

Phosphorus 50m.

Семью неделями позже была рвота после того, как мать дала ей тяжелую пищу (так как она чувствовала себя очень хорошо).

Phosphorus 50m.

Никаких признаков возвращения заболевания в течение 2 месяцев и 10 дней.

Phosphorus cm.

Два месяца спустя: стул оформленный, хорошо переваренный. Холодные руки и стопы.

Пятнистая кожа. Желание очень холодной воды.

Phosphorus cm.

Сейчас она здоровый ребенок, быстро растет. Никаких симптомов.

26 (Кент)

Молодая леди двадцати шести лет консультировалась у меня по поводу нескольких рубцов на левой стороне шеи, что ее очень уродовало. Она сказала, что за исключением холодных влажных ног она находится в добром здравии. На шею раньше были фистулы, функционирующие несколько лет и затем закрытые сиропом из какого-то корня. Веря, что предыдущее лечение только временно разрешило проблему, я попытался найти показанное ей средство. Симптомов было очень мало, но был симптом *Calcarea carbonica* "холодные мокрые носки". Она приняла одну дозу *Calcarea carbonica* 85 m.

На третий день ее шея стала болезненна. Она спросила меня, не может ли медицина сделать с этим что-нибудь. Только *Sacharum lactis*. Глубокий рубец нагноился и выделил несколько обызвествленных включений, и шея была излечена, остался лишь небольшой шрам в том месте, где он впервые открылся. Это имело неприглядный вид и она хотела повторить лечение тем же способом. Но ей было рекомендовано небольшое хирургическое вмешательство для его удаления. Липпе пишет: раскрытие шрамов - *Carbo vegetabilis*, *Crocus*, *Crotalus*, *Lachesis*, *Natrium muriaticum*, *Phosphorus*, *Silicea*.

27 (Кент)

Мисс В. L. С., 35 лет, медсестра, получала бесплатное лечение много лет, следовательно, лечилась сильнодействующими препаратами старой школы, а сейчас едва способна заработать себе на жизнь. Глухота обеих ушей, хуже слева, хуже слева, от хинина. Легко потеет от малейшего усилия.

Хинин: am-c., ant-t., apis, ARN., ars., asa f., bell., CALC., caps., carb-v., cina., cop., dig., ferr., ferr-ar., gels., hell., ip., lach., merc., nat-m., nux-v., ph-ac., phos., plb., puls., samb., sep., stann., sul-ac., sulph., verat.

Потеет от небольшого усилия: Ars., calc., caps., carb-v., ferr., ferr-ar., gels., lach., merc., nat-m., phos., sep., stann., sulph., sul-ac., verat.

Ослабленный слух: Ars., Calc., caps., carb-v., ferr., ferr-ar., gels., lach., merc., nat-m., phos., sep., sulph., sul-ac., verat.

Рев в ушах :Ars., Calc., carb-v., ferr., ferr-ar., gels., lach., merc., nat-m., phos., sep., sulph., sul-ac., verat.

Звон в ушах: Ars., Calc., carb-v., ferr., lach., merc., nat-m., phos., sep., sulph., sul-ac.

Плохо слышит человеческий голос: Ars., phos., sulph.

Вкус горький: Ars., calc., carb-v., lach., nat-m., phos., sep., sulph.

Катар носа: Ars., Calc., carb-v., lach., nat-m., phos., sep., sulph.

Желание свежего воздуха : Ars., carb-v., lach., nat-m., phos., sep., sulph.

Гуляет на свежем воздухе: verat.

Жужжание: Ars., calc., carb-v., lach., nat-m., phos.

Свежий воздух улучшает: Carb-v., nat-m., phos., sep., sulph.

Ухудшение в теплой комнате: Carb-v., nat-m., phos., sulph.

Sulphur, 10m.

И через ряд потенций она получила радикальное улучшение. Теперь она может зарабатывать себе на жизнь.

28 (Кент)

Госпожа G. S. В., 48 лет. 24 года в браке, мать четырех детей, три из них живы. Младшему ребенку 9 лет. Больна три года. Экзофтальмический зоб. Глаза не очень выступают. Полнеет. Очень чувствительна к жаре. Стул ежедневно, диарея после обильной пищи. Последние

месячные были весной. Прекращаются каждый год на три месяца летом. Обильные, болезненные в первый и последний день. Слабость до следующего периода. Приливов нет. Жажда нет, но пьет немного воды, не ледяной. Веселая. Чувство пораженности во время начала сна, но сейчас не сильно выражено. Никогда не была сильной, всегда усталая. Никаких наследственных заболеваний. Ухудшение от волнения. Сильная головная боль от заболевания глаз, сейчас нет. Слабые мышцы. Маленькие раны сильно кровоточат. Желание горячей пищи. Ухудшение в теплой комнате. Любит свежий воздух. Делает все в спешке и хочет, чтобы и другие торопились. Обременена проблемами других людей. Ментальная чувствительность. Приступы слепоты летом. Не может размышлять летом. Слабость, депрессия все лето. Зимой веселая. Носит только легкую одежду днем или ночью. Ухудшение от усилий, умственных и физических. Диарея от фруктов - персиков, апельсинов, яблок, бананов. Любит сладкое и кислое. Любит, когда пища хорошо подсолена. Отвращение к яйцам. Активное мышление. Застревает на прошедших неприятных событиях. Чувствительны к шуму. Беспокойство или опасение вдали от дома, это появилось с тех пор, как она четырнадцатилетним ребенком получила солнечный удар. Яркие мечты. Сильные боли в левом яичнике, когда встает. Боится слепых периодов. Депрессии. Должна много спать. Обсуждение ее симптомов всегда ухудшает. Пульс 140, оставленный как неизлечимый ее аллопатическим доктором. Lycopodium 1m был дважды дан, через большой промежуток времени последовал 10m, затем через большой интервал - 50m 2 дозы, затем лечение повторилось, начиная с 1m. Это было много лет назад, она остается здоровой, размер шеи в норме, сердце в норме, глаза не выступают. Лечение заняло 15 месяцев.

29 (Кент)

Мисс J. Y., 22 года. Семейный анамнез хороший. Увеличенный лимфоузел на левой стороне шеи, туберкулезный. Впервые началось год назад. Вырезан 4 месяца назад. Теперь рецидив. Перед операцией сонливая, сонная, никаких амбиций. Легко утомляется, лучше после операции. Начало менструаций в 18 лет, нормальные. Простужается от промокания ног больше, чем от чего-либо. Сон хороший, обычно просыпается однажды. Плохой аппетит перед операцией. Не любит соленую и тушеную капусту и свеклу. Очень любит ветчину и яйца. Предпочитает кислые продукты сладким. Нет особой чувствительности к теплу или холоду. Запоры, принимает слабительные соли и т.д. Обычно позывов нет. Безболезненный стул. Рано разрушились зубы. Теплый пот ног. Жажда нет, если не ест соленую пищу. Пьет три или четыре стакана воды в день. "Потому что люди говорят, что это хорошо для меня". Желание очень холодной воды, ледяной воды летом. В 16-летнем возрасте пациентка приехала из Ирландии, перед приездом в США были периоды слабости с головокружениями и качанием, улучшающиеся на свежем воздухе. Здесь чувствует себя лучше. Потеет летом, больше всего потеет лицо, только если работает на жаре. Сыпь на лице с тех пор, как приехала в Америку, хуже летом. Иногда кровавые выделения, в другие времена - желтые. Никаких специфических чувств в области высыпаний. Месячные каждые три недели, ярко-красные, сгустков нет. Обильные первые два дня, продолжаются около четырех дней. Tuberculinum 10 m, 50 m, две дозы каждого, с большими временными промежутками. Излечена.